


S T
S T F

Betäubungszangen
Betäubungstrafo

Stunning Tongs
Stunning Transformers





Betäubungszange

ST-VA

- Schenkel aus Edelstahl 1.4301 mit Kunststoffgriffen
- Schalterlose Bedienung
- Gute Gewichtsverteilung
- Vollständige elektrische Isolation
- Sonderausstattung: Spiralkabel, Aufhängefeder

Stunning Tong

ST-VA

- Arms made of type 1.4301 stainless steel with rubber grips
- Handling without switch
- Convenient distribution of weight
- Complete electrical insulation
- Accessories: spiral cable, suspension spring

Nr. No.	Typ Type	Länge Length	Breite Width	Gewicht Weight
7050-001	ST-VA	860 mm	260 mm	3,8 kg



STF-VA320

Betäubungstrafo

STF-VA320

Leistungsbeschreibung

- Betäubung und Registrierung in einem Gerät kombiniert
- Robustes Gehäuse aus Edelstahl
- Betäubung von Schwein, Schaf, Ziege möglich
- Einfache Bedienung und Anzeige
- Digitales Display - Strom und Spannungsanzeige
- Optische und akustische Signalisierung
- Datenspeicherung auf Micro-SD-Karte (ca. 100.000 Betäubungsvorgänge)
- Externe Datensicherung am PC über mitgelieferten USB-Kartenleser
- Einfache Datenanzeige am PC mit Excel (Standardprogramm keine Zusatzsoftware nötig)
- Anzeige und Aufzeichnung von Datum, Uhrzeit, Strom, Spannung, Betäubungszeit und Anzahl der Betäubungen

Lieferumfang

- Betäubungsgerät mit integrierter Registriereinheit inkl. Netzzuleitung
- Bedienungsanleitung
- Micro-SD-Karte mit USB-Kartenleser (für ca. 100.000 Betäubungsvorgänge)

Technische Daten

- Netzspannung: 230V / 50 Hz
- Scheinleistung: 750VA
- Betäubungsspannung: 250-360 VAC
- Grenzwiderstand: 1,7 kOhm
- Fühlerspannung: 12 VDC
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP54
- Funkentstörgrad: N

Stunning Transformer

STF-VA320

Specifications

- *Stunning and registration combined in one advice*
- *Robust stainless steel housing*
- *Stunning of pigs, sheep and goats possible*
- *Easy handling and display*
- *Power and voltage display, can be shown enlarged (on whole display)*
- *Optical and acoustic signal*
- *Data storage on microSD-card (approx. 100.000 stunning processes)*
- *External data saving on PC through supplied USB-Card reader*
- *Easy data display on PC with Excel (standard program, no additional Software needed)*
- *Display and recording of date, hour, power, voltage, stunning time and stunning processes*
- *History data display directly on the device possible*

Delivery Contents

- *Stunning advice with integrated recording device incl. power cable*
- *Operating instructions*
- *MicroSD-card (for approx. 100.000 stunning processes) with USB-Card reader*

Technical Data

- *Line voltage: 230 V / 50 Hz*
- *Apparent power: 750 VA*
- *Stunning voltage: 250-360 VAC*
- *Limit resistance: 1,7 kOhm*
- *Sensor voltage: 12 VDC*
- *Protection class: I*
- *Type of protection: IP54*

Nr. No.	Typ Type	Gehäuse Body	Länge Length	Breite Width	Höhe Hight	Gewicht Weight
7050-022	STF-VA320	Edelstahl / Stainless steel	420 mm	310 mm	220 mm	20,5 kg



**JWE-Baumann hat,
was zählt:**

Kompetenz, Erfahrung, Engagement und immer die beste technische Lösung für jeden einzelnen Kunden. Deshalb gehört JWE-Baumann zu den führenden Herstellern qualitativ hochwertiger Schlachthausmaschinen, Komplettanlagen und Systeme. Weltweit.

JWE-Baumann has what counts:

expertise, experience, commitment and always the best possible solution for the requirements of our customers. These are the qualities that mark JWE-Baumann as one of the market leaders for high-class abattoir machines, complete plants and systems. Worldwide.



JWE-Baumann GmbH
Im Letten 10
73433 Aalen-Oberalfingen
Germany

Telefon: +49 7361-37053-0
Telefax: +49 7361-37053-99

info@jwe-baumann.de
www.jwe-baumann.de

Sämtliche technische Abbildungen sind unverbindlich. Konstruktionsänderungen bleiben vorbehalten. Die Abbildungen enthalten teilweise Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

All technical data and pictures are for information only and without responsibility. All design is subject to change without notice. Some photographs contain special options available at an extra charge.