


**S T**  
**S T F**

**Betäubungszangen**  
**Betäubungstrafos**

**Щипцы для электрооглушения**  
**Электрооглушитель**





ST-VA

## Betäubungszange

### ST-VA

- Schenkel aus Edelstahl 1.4301 mit Kunststoffgriffen
- Schalterlose Bedienung
- Gute Gewichtsverteilung
- Vollständige elektrische Isolation
- Sonderausstattung: Spiralkabel, Aufhängefeder

## Щипцы для оглушения

### ST-VA

- Конструкция из нержавеющей стали 1.4301с ручками из пластмассы
- Эксплуатация без выключателей
- Хорошее распределение веса
- Полная электроизоляция
- Дополнительное оснащение: спиральный кабель, подвесная пружина и специальные электроды

Nr. №	Typ Модель	Länge (mm) Длина (ММ)	Breite (mm) Ширина (ММ)	Gewicht (kg) Вес (кг)
7050-001	ST-VA	860	260	3,8



STF-VA320

## Betäubungstrafo

### STF-VA320

#### Leistungsbeschreibung

- Betäubung und Registrierung in einem Gerät kombiniert
- Robustes Gehäuse aus Edelstahl
- Betäubung von Schwein, Schaf, Ziege möglich
- Einfache Bedienung und Anzeige
- Digitales Display - Strom und Spannungsanzeige
- Optische und akustische Signalisierung
- Datenspeicherung auf Micro-SD-Karte (ca. 100.000 Betäubungsvorgänge)
- Externe Datensicherung am PC über mitgelieferten USB-Kartenleser
- Einfache Datenanzeige am PC mit Excel (Standardprogramm keine Zusatzsoftware nötig)
- Anzeige und Aufzeichnung von Datum, Uhrzeit, Strom, Spannung, Betäubungszeit und Anzahl der Betäubungen

#### Lieferumfang

- Betäubungsgerät mit integrierter Registriereinheit inkl. Netzzuleitung
- Bedienungsanleitung
- Micro-SD-Karte mit USB-Kartenleser (für ca. 100.000 Betäubungsvorgänge)

#### Technische Daten

- Netzspannung: 230V / 50 Hz
- Scheinleistung: 750VA
- Betäubungsspannung: 250-360 VAC
- Grenzwiderstand: 1,7 kOhm
- Fühlerspannung: 12 VDC
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP54
- Funkentstörgrad: N

## Электрооглушитель

### STF-VA320

#### ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

- оглушение и регистрация данных оглушения в одном приборе
- прочный корпус из нержавеющей стали
- для электрического оглушения свиней, овец и коз
- прост в эксплуатации
- цифровой дисплей для индикации силы тока и напряжения
- визуальная и звуковая сигнализация процесса оглушения
- запись данных на микро-SD-карте (ок. 100.000 операций оглушения)
- резервная запись данных на персональном компьютере посредством устройства считывания карт USB
- простая индикация данных на персональном компьютере в программе Excel (стандартная программа без дополнительного программного обеспечения)

- индикация и запись даты, времени, тока, напряжения, времени оглушения и количества оглушений

#### ОБЪЕМ ПОСТАВКИ

- Электрооглушитель с встроенным прибором регистрации, вкл. сетевую подводу
- Инструкция по эксплуатации
- Микро-SD-карта с устройством считывания карт (для ок. 100.000 операций оглушения)

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Напряжение: 230В/50 Гц
- Полная мощность: 750 ВА
- Напряжение оглушения: 250-360 VAC (перемен. ток)
- Предельное сопротивление: 1,7 kOhm (килоом)
- Напряжение зонда: 12 VDC (постоянный ток)
- Класс защиты: I
- Степень защиты: IP54
- Класс радиопомех: N

Nr. №	Typ Модель	Gehäuse Корпус	Länge (mm) Длина (ММ)	Breite (mm) Ширина (ММ)	Höhe (mm) Высота (ММ)	Gewicht (kg) Вес (кг)
7050-022	STF-VA320	Edelstahl / Нерж. сталь	420	310	220	20,5



### **JWE-Baumann hat, was zählt:**

Kompetenz, Erfahrung, Engagement und immer die beste technische Lösung für jeden einzelnen Kunden. Deshalb gehört JWE-Baumann zu den führenden Herstellern qualitativ hochwertiger Schlachthausmaschinen, Komplettanlagen und Systeme. Weltweit.

### **JWE-Baumann имеет всё необходимое:**

Компетенцию, опыт, стремление и наилучшие технические решения для каждого заказчика. Поэтому компания «JWE-Baumann» является одним из ведущих производителей высококачественного оборудования для убоя скота, комплексных установок и систем. Во всем мире.

Sämtliche technische Abbildungen sind unverbindlich. Konstruktionsänderungen bleiben vorbehalten. Die Abbildungen enthalten teilweise Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

Все иллюстрации являются свободными от обязательств. Мы оставляем за собой право на конструктивные изменения. На иллюстрациях и фотографиях частично показано опциональное оборудование, подлежащее дополнительной оплате.

**JWE**  
**BAUMANN**  
FOODTEC

JWE-Baumann GmbH  
Im Letten 10  
73433 Aalen-Oberalfingen  
Germany

Telefon: +49 7361-37053-0  
Telefax: +49 7361-37053-99

info@jwe-baumann.de  
www.jwe-baumann.de